

差出人: xxmwg240@ybb.ne.jp
送信日時: 2020年7月7日火曜日 10:07
宛先: 'みどり公園課職員'
CC: '藤田 智晃'
件名: 城山公園の件

みどり公園課・大塚課長

CC:KDDI エンジニアリング・藤田様

黒薮哲哉です。

都市公園法の規定からしますと、5G ビジネスに使われる KDDI 基地局の公園内への設置は違法です。速やかに設置措置を解除してください。わたしが調査した限りでは、住民説明も行われておりません。緊急事態宣言の最中ですから、当然ですが。もし、本当に実施したのであれば、KDDI が提出した報告書の日付けを明らかにしてください。

余談になりますが、公園内のダイチャリの設置にも問題があるように思います。

都市公園法は次のように述べています。

第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

- 一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
- 二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
- 三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
- 四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
- 五 非常災害に際し災害にかかった者を收容するため設けられる仮設工作物
- 六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
- 七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設

黒薮

xxmwg240@ybb.ne.jp

差出人: みどり公園課職員 <midori_koen@city.asaka.lg.jp>
送信日時: 2020年7月10日金曜日 11:59
宛先: xxmwg240@ybb.ne.jp
件名: 問い合わせについて (回答)

黒薺 哲哉 様

令和2年6月29日及び令和2年7月1日付けでご質問いただきました内容につきまして、次のとおり回答させていただきます。

住民説明会を開いた日時。書面が提出されているはずですが、その書面の日付と内容をお知らせください。

【回答】

住民説明につきましては、令和元年7月6日から令和元年8月6日までの間で実施されたようです。個別具体的な内容につきましては、事業者の確認をお願いします。

ここでいう「国際的なガイドライン」とは、何を指しているのでしょうか。また、WHOが「健康に悪影響が発生する証拠はないとの見解を」示しているとの記述ですが、情報の出典を教えてください。

【回答】

国の電波に対する取組や見解を示した「総務省 電波利用ホームページ」に基づき回答しています。国際的なガイドラインにつきましては、同ホームページにおいて説明されています。

令和2年7月10日

問合せ 朝霞市都市建設部みどり公園課長 大塚 繁忠
Tel 048-463-1111 内線2102
Tel 048-463-0374 (直通)
E-mail midori_koen@city.asaka.lg.jp

差出人: xxmwg240@ybb.ne.jp
送信日時: 2020年7月10日金曜日 13:11
宛先: 'みどり公園課職員'
CC: '藤田 智晃'
件名: RE: 問い合わせについて (回答)

みどり公園課・大塚課長

ご連絡ありがとうございます。

もう少し具体的な回答をお願いします。また、回答の裏付けを提示するようにお願いします。

【1】 まず、説明日の件ですが、KDDI 側から朝霞市へ提出された説明に関する報告書の提出日をお知らせください。これについては、市に対して情報公開請求を申し立てていますが、不開示の場合は異議を申し立てますので、貴課から開示される方が効率的ではないかと思えます。

【2】 基準値についても、具体的に記述箇所を提示ください。
ちなみに国際基準という場合、一般的には ICNIRP の基準を意味します。ICNIRP の基準値は、900 マイクロワット・パー・センチメートルです。総務省の規制値は、1000 マイクロワット・パー・センチメートルですから、総務省の基準は国際基準をも上回っています。改めて現行の基準値を安全とする根拠を説明ください。

市長の回答には誤りがあります。

.....
前回のメールで指摘しました都市公園法違反の指摘に関しては、どのような見解でしょうか。ダイチャリの件も含めてご回答ください。

以上の点に関して、今月中に回答ください。

話し合いの前提となる基礎的な資料をちゃんと開示しなければ、話し合いが成立しません。KDDI についても、この点を忠告してください。KDDI からは情報が開示されていません。

ちなみに回答は KDDI が作成したものでしょうか？書式がそっくりなので、そんな疑念を抱きました。

黒薮

From: みどり公園課職員 <midori_koen@city.asaka.lg.jp>
Sent: Friday, July 10, 2020 11:59 AM
To: xxmwg240@ybb.ne.jp
Subject: 問い合わせについて(回答)